

SHAPE CUT TPA350 MKII Cod: MTPA350

Plotter automatico professionale per la fustellatura di stampe digitali



PLUS E APPLICAZIONI

Cordonatura a punzone con due diametri ✓

Taglio passante, mezzotaglio e cordonatura in automatico ✓

Formato carta fino a 340 × 710 mm ✓

Mettifoglio automatico fino a 900 fogli ✓

Telecamera per crocini e QR code ✓

Richiamo dei lavori da chiavetta USB ✓

Struttura compatta su stand con rotelle ✓



Etichette, adesivi e sagomati. Con il mezzotaglio puoi realizzare etichette, adesivi, chiudipacco, bollini promozionali e materiali sagomati, anche in piccole serie e con forme diverse dallo standard.



Cartellini, card e materiali promozionali. Con il taglio passante produci cartellini, segnaposto, biglietti, inviti, card, pendagli e supporti personalizzati, senza ricorrere a fustelle dedicate.



Astucci, bomboniere e prototipi. Con taglio e cordonatura puoi creare piccoli astucci, packaging leggeri, bomboniere, sleeve e prototipi cartotecnici, ideali per campionature e produzioni digitali flessibili.

BENEFICI

Il formato digitale in automatico

Taglio, mezzotaglio e cordonatura di stampati in digitale fino a 340 × 710 mm, senza fustelle fisiche e senza impianti complessi.

Etichette, adesivi, cartellini e packaging leggero

Utensile di taglio e utensile di cordonatura sono montati contemporaneamente: la macchina produce etichette sagomate, adesivi, cartellini, inviti, astucci, bomboniere e prototipi.

Produzione automatica con mettifoglio ad alta pila

Il sistema di alimentazione automatica ospita fino a 900 fogli e lavora in sequenza, riducendo gli interventi manuali dell'operatore.

Richiamo automatico dei lavori con QR code

Il QR code stampato sul foglio richiama il file di taglio e i parametri corretti, riducendo gli errori di impostazione.

PUNTI DI FORZA

Cordonatura a punzone con due diametri

L'utensile a punzone a sfera, con due diametri intercambiabili, esegue cordonature affidabili su applicazioni standard di packaging leggero e stampati pieghevoli.

Telecamera per crocini e QR code anche in negativo

La videocamera riconosce crocini e QR code, anche stampati in bianco su fondo nero, garantendo il taglio a registro con la stampa.

Display LCD con controller integrato

I settaggi principali possono essere gestiti a bordo macchina. I lavori ripetitivi possono essere lanciati anche da chiavetta USB.

Ingombro estremamente compatto

Con dimensioni di 123 × 82 cm, si integra facilmente nel reparto. Lo stand con rotelle ne facilita lo spostamento.

ALTRI VANTAGGI

Lame in dotazione per taglio passante e mezzotaglio

Lame da 45° per il taglio passante e da 30°, 45° e 60° per incidere l'adesivo senza intaccare il liner.

Plugin per CorelDRAW e Illustrator

I contorni di taglio si preparano direttamente nei software di grafica più diffusi.

Lavori ripetitivi da chiavetta USB

Il controller integrato permette di lanciare lavori già preparati direttamente da chiavetta, senza ripassare ogni volta dal PC.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
tipo prodotto	macchine
sistema	Plotter da taglio rotativo
funzione	Mezzotaglio - taglio passante - cordonatura
sistema alimentazione	automatico
formato carta (max)	340 x 710 mm
area di taglio	330 x 700 mm
pressione massima di taglio	750 g
metodo alim. fogli	Mettifoglio alta pila
velocità (max)	960 mm/sec
capacità vassoio alimentazione	900 fogli da 80 gsm (15Kg)
sistema di allineamento ottico	Videocamera
interfaccia	USB/ETHERNET
pannello di controllo	LCD
massimo spessore accettabile	0,35 mm
risoluzione meccanica	0,0100 mm
compatibilità software in dotazione	Plug-in (PC) Adobe Illustrator CS6/CC2014 fino a CC2025 o Corel Draw X8/2017 fino a 2025. Plug-in compatibile (solo inserimento crocini) per Mac Illustrator CC2022 fino a 2025. Software gestione taglio (solo per PC) Windows 10/11, Pro X64bit, 8 GB di RAM raccomandati
alimentazione	220 V - 50/60Hz - 0,5A
assorbimento	320 W
dimensioni (l x p x h)	123 x 82 x 130 cm
peso	136 Kg